



Premium car care product series

# AS

## Active Safe

pH = 11,5

Active Safe (AS) je vysoce koncentrovaný alkalický prostředek bez obsahu fosfátů, který rychle rozpouští silně přilnavé nečistoty, ja, ptačí trus, skvrny od agresivních faktorů prostředí a nečistoty na discích kol.

Doporučený způsob použití:

1. Nastavte automatické dávkovací zařízení, pěnovou soupravu nebo generátor pěny, aby se získala dispergovaná jemná emulze (koncentrace 1:10 pro pěnový přívod nebo 1: 50-1: 100 pro generátor pěny).
2. Aplikujte zdola nahoru a vyčkejte 1-2 minuty.
3. Opláchněte vodou pod vysokým tlakem.



# SP

## Second Phase

pH = 5,5

Šampon pro ruční mytí s vysokým obsahem tenzidů. Druhá fáze (SP) umožňuje opatrné statické odstranění nečistot po předběžné promývání pomocí Active Safe (AS) bez mechanického nebo chemického poškození nátěru. Neobsahuje žádné vosky, silikony, konzervační látky a další látky zvyšující lesk, má zvýšenou detergenti. Ideální pro mytí těžko přístupných míst (ID štítky, přípojky výlisků, pozice nárazníků, spoje částí karoserie) s kartáči. Doporučuje se použít během druhé promývací fáze před použitím ochranných nátěrů.



# HS

## Hydro Shampoo

pH = 5,5

Šampon pro ruční mytí s hydrofobním efektem. Hydro Shampoo (HS) umožňuje opatrné statické odstraňování nečistot po fázi předmytím s Active Safe (AS) bez mechanického nebo chemického poškození nátěru. Neobsahuje žádné vosky, silikony, konzervační látky a další látky zvyšující lesk, má zvýšenou detergentci. Ideální pro mytí těžko přístupných míst (ID štítky, přípojky výlisků, pozice nárazníků, spoje částí karoserie) s kartáči. Doporučuje se použít během druhé promývací fáze před použitím ochranných nátěrů.





# SW

## Super Wax

pH = 6

Tekutý nano-vosk s ochranným účinkem. Koncentrovaný prostředek nové generace pro dlouhodobé uchování povrchu vozu po umytí. Vytváří ten nejlepší ochranný film, který má vysokou schopnost odpuzovat vodu, poskytuje rychlé schnutí, vytváří antistatický efekt. Chrání ošetřený povrch před pronikáním vody, nečistot, škodlivých činitelů a dalších vnějších vlivů po dlouhou dobu. Přidává hluboký zrcadlový lesk. Při pravidelném používání chrání nátěr před vyblednutím a popraskáním.



# BT

## Bitum

Bitum (BT) značně zjednodušuje čištění povrchu od silničního dehetu a asfaltu. Snadno odstraňuje nepříjemnější asfaltové skvrny během několika sekund. Unikátní receptura Bitum (BT) je bezpečná pro všechny druhy vnějších povrchů: lak, sklo, plast. Bitum (BT) neobsahuje abraziva, nezanechává žádné škrábance a nepoškozuje dříve aplikované ochranné nátěry.



# IR

Iron

pH = 7

Karoserie vozidla a disky disků jsou čistší od železitých usazenin.

IRON (IR) Unikátní pH vyvážená formula je bezpečná pro různé povrchy automobilů. Iron (IR) účinně odstraňuje dopravní železitý film i ze skel a zrcadel, ale je nejlepší pro čištění disku. IRON (IR) je nepostradatelný pro odstranění prachu z brzd, který nelze zcela odstranit běžnými saponáty. IRON (IR) rozdělí špínu během několika minut a nakonec se stane karmínovým (manganem).



# BC

## Bug Cleaner

pH = 10

Bug Cleaner (BC) účinně odstraňuje stopy hmyzu a skvrn rostlinného původu. Vzhledem k pH-vyvážené formulaci produkt roztáhne nečistoty během několika minut, což nezpůsobuje poškození povrchu vozu.





# LU

## Lubricant

pH = 7

Lubrikant (LU) - je speciální směs povrchově aktivních látek, která zabraňuje nežádoucímu poškození a poškrábání při čištění detailním clayem nebo automatickým čištěním.

Snižuje tření, usnadňuje ošetření.

Lubrikant (LU) neobsahuje žádné ochranné polymery a zesilovače lesku. Snadno se odstraní, jen omyje a osuší povrch.



# RE

## Remover

Odstraňovač (RE) umožňuje zcela vyčistit povrch vozu před použitím jakéhokoli ochranného nátěru, aby se dosáhlo nejlepších ochranných vlastností a trvanlivosti. Efektivně odstraňuje nátěr a dodává antistatický efekt.



# TR

Tire

Výrobek na čištění pneumatik s hydrofobními, ochrannými a obnovujícími vlastnostmi. Tire (TR) poskytuje účinný vzhled pneumatik, obnovuje původní barvu. Ochranný film, který se tvoří na povrchu, dodává odpuzující nečistoty a hydrofobní účinek chrání před vyblednutím a popraskáním.

**500 ml / 1000 ml / 5000 ml**

DT-0130 / DT-0161 / DT-0131



# HC

## Hydro Coat

pH = 8

Koncentrát křemičitého povlaku se silným hydrofobním efektem a leskem.

Hydro Coat (HC) velmi rychle vytváří mikrovrstvu, která odpuzuje nečistoty a vodu. Tento inovativní výrobek byl vyvinut speciálně pro údržbu všech profesionálních ochranných nátěrů v komplexu mycích linek. Lze použít na karoserii automobilu, vnějším plastu, skle, pneumatikách a kolech. Výrobek je odolný vůči alkáliím a jiným agresivním silničním chemikáliím. Prodloužená životnost ve srovnání s kapalnými vosky - do 3 měsíců.





# HW

## Hydro Wet Coat

pH = 4

Hydro Wet Coat (HW) velmi rychle vytváří mikrovrstvu, která odpuzuje nečistoty a vodu. Tento inovativní výrobek byl vyvinut speciálně pro údržbu všech profesionálních ochranných nátěrů v komplexu mycích linek.

Lze použít na karoserii, vnější plast, sklo, pneumatiky a kola.

Výrobek je odolný vůči alkáliím a jiným agresivním silničním chemikáliím. Prodloužená životnost ve srovnání s kapalnými vosky - do 3 měsíců.



# GQ

## General Quartz

Ochrana karoserie s intenzivním leskem a hydrofobními vlastnostmi

- Trvanlivost: od 50 manuálních prání / od 20 000 km / 12-24 měsíců
- Úhel kontaktní vrstvy: 110 stupňů
- Zvyšuje lesk, hloubku a sytost barev nátěru
- Odolnost proti UV záření: 10-400 nm

1. Umyjte auto s Active Safe (AS) a druhou fází a pak je osušte.
2. Odmastěte pomocí přípravku Remover (RE).
3. Naneste General Quartz (GQ) houbičkovým aplikátorem a hadříkem z mikrovlákna po částech. Každá část by měla být 40x40 cm. Je důležité, aby se povrch podélně (příčně) pohyboval až po zaschnutí.
4. Zbavte se zbytků mikrovláknovým hadříkem.
5. Plná krystalizace se dosáhne po 24 hodinách. Nedoporučujeme auto umývat 4 dny.



# QR

## Quartz Reload

pH = 7

Quartz Reload (QR) - je vysoce účinný a snadno použitelný produkt, který dodává hydrofobní efekt a lesk na celé auto.

Jeho hlavním úkolem je aktualizovat křemičitou ochrannou vrstvu. Může být aplikován na jakýkoliv povrch vozu od těla k oknu.

Mírná spotřeba činí produkt velmi efektivním a ziskovým řešením pro prodloužení trvání keramického ochranného nátěru na nejdelší možnou dobu.



# GL

## Glass Clean

pH = 7

Glass Clean (GL) bezpečně a bez poškození skleněného povrchu odstraňuje dopravní film organického a anorganického původu, vápenaté a vápenaté usazeniny, lehké škrábance a ubrousky ze stěračů čelního skla.

Poskytuje ideální čistotu a viditelnost, a tím i maximální bezpečnost jízdy v silniční dopravě.

Glass Clean (GL) se doporučuje pro hluboké čištění skla před použitím hydrofobního povlaku Glass Coat (GC) a Nano Glass (NG).

Tím se zvýší životnost sloučenin o 2-3 krát.



# CG

## Clean Glass

pH = 8

Clean Glass (CG) - čisticí prostředek na sklo na bázi alkoholu pro vnější a vnitřní povrch skla.

Výhody

- Rychle a účinně čistí okna automobilů, zrcadla, tónovací fólie a další povrchy odolné vůči alkoholu.
- Umožňuje získat čistý povrch bez pruhů.
- Vysoká schopnost odmašťování.
- Bezpečné pro polykarbonátové sklo.





# NG

## Nano Glass

Velmi efektivní a snadno použitelný Nano Glass (NG) prostředek je vhodný pro všechny typy skla.

Působí vyplněním mikropórů a mikrotrhlin ze skla, které tvoří neviditelný film.

Děšť a nečistoty se z ošetřeného povrchu odvalují, což zůstává déle čisté.



# GC

## Glass Coat

Vodoodpudivý keramický povlak na sklo

- Funkce odpuzování nečistot a vody do 8 měsíců
- Lepší zrak řidiče při srážce
- Snížení rychlosti při rychlosti 40%

Způsob použití:

1. Skleněné sklo očistěte ručně nebo pomocí stroje Glass Clean (GL), poté povrch odmastěte pomocí přípravku Remover (RE) a osušte.
2. Nalijte několik kapek skleněného nátěru (GC) na houbovkový aplikátor a rozprostřete je po celé ploše.
3. Nechte ji 1 minutu zaschnout, poté otřete suchým hadříkem z mikrovlákn.
4. Zabraňte kontaktu povrchu s vodou po dobu 12 hodin



# MU

## Multi Cleaner

pH = 10

Univerzální čistič interiérů automobilů.

Multi Cleaner (MU) Univerzální koncentrovaný čistící prostředek pro všechny druhy tkanin, plastů, umělých a pravé kůže, semišů, Alcantary, dekorací dveří, koberců. Efektivně odstraňuje trvalé nečistoty, nezanechává stopy ani pruhy.

Nezměkčuje tkaninu, zabraňuje ochabování textilního čalounění. Neobsahuje žádné těžké komponenty.

Před použitím zkontrolujte kompatibilitu výrobku s ošetřovaným povrchem.



# OG

## Orange

Orange (OG) - odstraňovač skvrn je rychle pronikající a čistící přípravek na bázi přírodních pomerančových extraktů.

Odstraňuje tvrdé skvrny z vinylových materiálů, čalounění koberců, skla, kovu, plastu, gumy, laku a textilu bez poškození.

Čistí inkoust, vosk, rtěnku, zbytky lepidla, zejména po odstranění samolepek z vozidel, asfaltu, dehtu, olejů, tuků.

Orange (OG) má příjemnou vůni přírodního pomeranče.



# LC

## Leather Clean

pH = 9

Interiérový čistič kůže. Leather Clean (LC) je navržen speciálně pro čištění kůže od nečistot a skvrn. Vhodné pro všechny druhy kůže, s výjimkou semiše a nubuku. Tato unikátní čistící směs neobsahuje žádná rozpouštědla a brusiva, a proto čistí kůži bez poškození. Leather Clean (LC) účinně odstraňuje nejběžnější skvrny z koženého nábytku, interiéru koženého automobilu, oblečení a jiných kožených výrobků.





# LT

## Leather

pH = 7

Leather (LT) je kondicionér, vytvořený speciálně pro kožené povrchy a autosedačky.  
Rychle proniká póry a obnovuje pružnost a strukturu kůže.  
Zabraňuje praskání.  
Rychle schne a zanechává příjemnou vůni nové kůže.



# LK

## Leather Kit

Leather sada (LK) je unikátní sada produktů a příslušenství pro profesionální péči kůže, díky které můžete pečlivě a bez námahy čistit kožené prvky.

Udržujte a dodejte jim originální vzhled a vůni.



# PL

Plastic

pH = 8

Péče o vnitřní povrch plastů

Plastic (PL) poskytuje matný přírodní vzhled, chrání plastové povrchy před vyhořením a deformací, působí jako antistatický prostředek.

100% absorpce



# MT

## Motor

pH = 9

### Čistič motoru

Motor (MT) je určen k čištění bloků motorů automobilů a motocyklů, jakož i převodových jednotek a zavěšení. Rozpouštědlo se zvýšeným obsahem emulgačních a hydrofobních složek, snadno rozpouští a odstraňuje mastnotu a olejové skvrny z mechanických částí. Nezanechává žádné pruhy a nedeformuje díly z gumy, hliníku a plastu.



# MC

## Motor Conservant

pH = 8

Vysoce účinný motorový konzervační prostředek.

Konzervační prostředek pro motorový prostor (MC) je stabilní, vytváří elastický ochranný film vytvořený na povrchu, chrání proti korozi, teplotním změnám a chemikáliím proti námraze.

Rychle a účinně odvádí vlhkost. Obnovuje původní vzhled ošetřených částí. Po úplném vysušení zabraňuje usazování nečistot a olejů a zjednodušuje další čištění. Snadno proniká dovnitř skrytých dutin.



# HD

## Hard Wax

Hard wax (HD) je vysoce kvalitní ochrana pro všechny povrchy barev a laků. Poskytuje vysokou odolnost vůči všem vlivům prostředí a také snižuje stupeň lepení hmyzu a rostlinných pryskyřic.

Hard wax (HD) zaručuje zářivý lesk, silný hydrofobní efekt a dlouhodobou ochranu.





# FP

## Fast Polish

pH = 8

Fast Polish (FP) rychle a snadno obnovuje lesk laku automobilu a osvěžuje vybledlé části těla.

Speciální složky výrobku chrání povrch a odpuzují vodu, urychlují proces sušení.

